



Slimību profilakses un
kontroles centrs


Vakcinācijas aktualitātes

Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departaments
Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļa



Slimību profilakses un
kontroles centrs


Vakcinācijas temps pret gripu pa nedēļām





Slimību profilakses un
kontroles centrs


Mērķtiecīgi izvakcinētas devas, kumulatīvs rādītājs





Slimību profilakses un
kontroles centrs


Iepirkums un izlietojums šajā un iepriekšējās sezonās





Slimību profilakses un
kontroles centrs


Iepirkums un izlietojums šajā un iepriekšējās sezonās





Slimību profilakses un
kontroles centrs

Izvakcinēts no iepirktā





Slimību profilakses un
kontroles centrs

Par valsts budžeta līdzekļiem iegādātās vakcīnas izlietojums

Kopumā izlietoti 95 % jeb 127 039 devas no kopā iepirktām 133 120 devām:

Vakcīna	Iepirktais devu skaits	Izlietotais devu skaits	Tas pats %	Vakcinācijas iestāžu rīcībā esošais devu skaits
Efluelda (60+ riska grupai)	65 500	64 299	98%	1 201
Vaxigrip	64 900	60 202	93%	4 698
Fluenz (bērniem no 2 gadiem, aerosols)	2 720	2 538	93%	182

- Vakcīnu izlietojums vakcinācijas iestādēs:
 - vidēji vakcinācijas iestādēs izlietoti 95% no piegādātas vakcīnas
 - 966 (94,3%) vakcinācijas iestādes izlietoja visu vai vairāk par 80 %, tostarp 292 (28,5%) izlietoja visu vakcīnu
 - 28 iestādēs izlietots mazāk par 70% no piegādāto devu skaita
- Vakcīnu ierobežotā daudzuma dēļ vairāk nekā 600 vakcinācijas iestādēm netika izpildīti pasūtījumi vairāk nekā 13 000 devu apjomā.



Slimību profilakses un
kontroles centrs


Pasākumi

- Papildus “Vaxigrip” piegāde (6 000 devas)
- Aktualizēts iestāžu aktuālo pasūtījumu saraksts
- <https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksata-vakcinacija-pret-sezonalo-gripu>
- Komunikācija ar vakcinācijas iestādēm par risku neizlietot esošās vakcīnas
- Komunikācija par “Fluenz” derīguma termiņu



Slimību profilakses un
kontroles centrs


Kļūdaino faktu īpatsvars, % no visiem ievadītajiem faktiem





Slimību profilakses un
kontroles centrs

Ievadīto vakcinācijas faktu skaits mēnesī





Slimību profilakses un
kontroles centrs


Kļūdu struktūra faktos no 1. oktobra

Kļūda	Īpatsvars
vakcinācijas faktā norādīta citam produktam atbilstoša sērija	49.08%
vakcinācijas faktā norādīta klasifikatorā neesoša sērija	39.15%
vakcinācijas faktā ievadīts produkta klasifikatoram neatbilstošs produkta kods	6.07%
Reģistrēts fakts ar vakcīnu pēc termiņa beigām, nav zināms, datu ievades kļūda vai incidents	5.33%
vakcinācijas faktā norādīta klasifikatorā neesoša sērija, vakcinācijas faktā ievadīts produkta klasifikatoram neatbilstošs produkta kods	0.18%
vakcinācijas faktā norādīta klasifikatorā neesoša sērija un/vai maksātājs kļūdaini norādīts ‘valsts’	0.18%
	100.00%



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Ievadītas sērijas ar beigušos termiņu





Slimību profilakses un
kontroles centrs

Kur meklēt papildus informāciju par vakcinācijas faktu ievadišanu?

bu-materiāli/veselibas-aprupes-profesionaliem/macibu-instrukcijas-(pdf)/vakcinacija

 Latvijas Republikas E-veselibas sistēma

Trešdiena, 2025. gada 17. decembris

Pieslēgties

Sākums > Mācību materiāli > Ārstniecības iestādēm > Mācību instrukcijas > Vakcinācija

Pieslēgties

Vakcinācija

- Aktualitātes
- E-veselibas jaunumi
- Pārrobežu E-veselibas pakalpojumi
- Par E-veselību
- E-veselibas lietošana
- E-recepte
- E-darbnespējas lapa
- E-nosūtījums
- Laboratorisko izmeklējumu rezultāti
- Orgānu ziedošana
- Pakalpojumi
- Līgumi
- Lietošanas noteikumi
- Mācību materiāli**

Ārstniecības iestādēm

- Mācību instrukcijas
 - Veselības pamatdati
 - E-darbnespējas lapas
 - E-receptes
 - E-steidzamais paziņojums
 - Nosūtījumi un rezultāti
 - Aizliegumi
 - E-konsultācija
 - PREDa reģistri
 - Vakcinācija**
 - Medicīniskie dokumenti
 - Pārrobežu datu apmaiņa

Aptiekām

- Pasūtījumi vakcinācijai
- Jaundzimušā kartes izveide un apvienošana ar personas ID
- Vakcinācijas fakti 2022
- Pērtiķu bakas - Vakcinācijas fakta pievienošana
- Vakcinācijas faktu modulis, papildus sadaļas
- Vakcinācijas produktu krājumi

[https://eveseliba.gov.lv/sakums/m%C4%81c%C4%ABbu-materi%C4%81li/veselibas-aprupes-profesionaliem/macibu-instrukcijas-\(pdf\)/vakcin%C4%81cija](https://eveseliba.gov.lv/sakums/m%C4%81c%C4%ABbu-materi%C4%81li/veselibas-aprupes-profesionaliem/macibu-instrukcijas-(pdf)/vakcin%C4%81cija)



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Valsts apmaksāta vakcinācija pret CPV infekciju


Valsts apmaksāta vakcinācija pienākas šādiem iedzīvotājiem, kuri iepriekš nav vakcinēti (nav pabeigts vakcinācijas kurss) pret CPV infekciju:

- paaugstinātam riskam pakļautiem iedzīvotājiem:
 - sievietēm no 18 līdz 55 gadiem (ieskaitot) ar dzemdes kakla adenokarcinomu in situ (AIS) un **pirms vai pēc** dzemdes kakla vidējas/smagas pakāpes displāzijas (HSIL) ķirurģiskas ārstēšanas;
 - sievietēm no 18 līdz 45 gadiem (ieskaitot) ar priekšvēža izmaiņām - CIN 2/3 (dzemdes kakls), VaIN 2/3 (maksts), VIN 2/3 (vulva) un AIN 2/3 (anālais kanāls);
 - sievietēm un vīriešiem no 18 līdz 45 gadiem (ieskaitot) ar imūnsupresiju bez HIV infekcijas;
 - sievietēm un vīriešiem no 18 līdz 45 gadiem (ieskaitot) ar HIV infekciju;
- sievietēm un vīriešiem no 18 līdz 25 gadu (ieskaitot) vecumā.



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Vakcināciju skaits pret CPV infekciju paplašinātām grupām 2025. gadā pa nedēļām





Slimību profilakses un
kontroles centrs

Par izmaiņām valsts apmaksātā vakcinācijā pret masalu, masaliņu, epidēmiskā parotīta, vējbakām un B hepatīta infekciju

Infekcijas slimība un vakcīna	Devu skaits
Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotīts (MPR) līdz 25 gadiem (ieskaitot)	2 devas • starp 2 devām jābūt vismaz 4 nedēļu intervālam.
Vējbakas (Varicella) līdz 25 gadiem (ieskaitot)	2 devas • starp 2 devām jābūt vismaz 4 nedēļu intervālam.
B hepatīts (HepB) līdz 25 gadiem (ieskaitot)	3 devas • otrā deva jāievada 1 mēnesi pēc pirmās devas; • trešā deva jāievada 6 mēnešus pēc pirmās devas.



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Vakcinācija pret ērču encefalītu

Valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu pienākas:

- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
- bērniem, kuri deklarēti endēmiskā teritorijā.

Komensējams medikamanets **NESKAITĀS** valsts apmaksāts (maksātājs jāizvēlas “cits”).



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Izmaiņas vakcīnu piegādēs no 2026. gada

Sākums > Profesionāļiem > Infekcijas slimību informācija profesionāļiem > Vakcinācija

Infekcijas slimības - statistika un
pētījumi

Infekcijas slimību informācija
profesionāļiem

Pacientu drošība un ārstniecības
kvalitāte

Ukrainas iedzīvotāju vakcinācijai
patvēruma uzturēšanās laikā

Veselības aprūpes statistika

Infekcijas slimību apraksti

Retās slimības

Pētījumi un ziņojumi

Pašvaldību veselības profili

Datu bāzes

Veselības sistēmas darbības
snieguma novērtējums

Klasifikācijas un klasifikatori

Klīniskie algoritmi un pacientu
klīniskie ceļi

Metodiskie materiāli

Klīniskās vadlīnijas

Veselību veicinošo skolu tīkls

Veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā

Dokumentācija

Covid-19

Padomes un komisijas

Ieteikumi skolām un
bērnu dārziem

Ieteikumi darba devējiem

Vakcinācija

Atskaņot tekstu

Publicēts: 15.04.2020.
Atjaunināts: 28.10.2025.

Vakcīnu pret Covid-19 pasūtīšana

Vakcinācijas koordinatori

Praktiskas rekomendācijas vakcinācijai veselām pieaugušajiem un riska grupu indivīdiem Latvijā

Vakcīnu pasūtīšana un vakcinācijas fakta ievadīšana E-veselībā?

Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu

Bērnu vakcinācijas kalendārs

Aktualitātes

Vakcīnu, šjirču un standarta tuberkulīna piegādātāji 2024-2025. gadā.

Ieteikumi ārstniecības iestādēm par vakcīnu pasūtījumiem 2024. – 2025. gadā Versija 2 (Aktualizācijas datums - 12.11.2024)

- Vaxneuvance -> Prevenar13
- Varivax -> Varilrix



Slimību profilakses un
kontroles centrs

Kontaktinformācija

Vakcinācijas jautājumos:

SPKC vakcinācijas tālr. 62102614,

e-pasts: vakcinas@spkc.gov.lv,

Ja ir problēmas ar E-veselības sistēmu, tās darbību:

Latvijas Digitālās veselības centra atbalsta tālr. 67803301

E-pasts: atbalsts@eveseliba.gov.lv

Par taloniem vērsties pie NVD teritoriālās nodaļas.