

Ievainojumi, saindēšanās un citas ārējās iedarbes sekas

Mācība par ievainojumu prioritāti, procedūru komplikācijām, saindēšanos un seku kodiem.

- Ārējais mehānisms
- Multipli ievainojumi
- Apdegumi
- Komplikācijas
- Saindēšanās
- Sekas

Prezentācijas fokuss

1

Kā noteikt ārstējamo ievainojumu un ārējo mehānismu

2

Kā izvēlēties primāro diagnozi multiplu ievainojumu gadījumā

3

Kā kodēt procedūru komplikācijas

4

Kā atšķirt saindēšanos, blakni un vēlīnas sekas

levainojumam vienmēr pievieno ārējo mehānismu

Primāri kodē ārstējamo stāvokli; sekundāri — kā tas radās.

levainojums

- S00–T98



Ārējais mehānisms

- V01–Y98 sekundāri

Multiplu ievainojumu gadījumā katru ievainojumu kodē atsevišķi

Kopējos multiplu ievainojumu kodus lieto tikai tad, ja dokumentācijā nav precīzākas informācijas.

Primārais ir nopietnākais un resursu ietilpīgākais ievainojums

Ja veikta operācija, primāri norāda ievainojumu, kura dēļ operācija tika veikta.

Inficēta vaļēja brūce

Brūces pamatkods nemainās; zināmo ierosinātāju pievieno sekundāri.

Brūce

- attiecīgais S vai T kods



Ierosinātājs

- B95–B98 sekundāri

Galvaskausa lūzuma un intrakraniāla ievainojuma kombinācijā primārs ir intrakraniālais ievainojums

S06._ norāda pirms S02._.

Svešķermeni kodē pēc tā pašreizējās atrašanās vietas

**T15–T19 izvēli nosaka tas, kur svešķermenis atrodas
palīdzības sniegšanas brīdī.**

Apdegumu kodē pēc dziļākā bojājuma katrā lokalizācijā

T20–T30 atspoguļo dziļāko apdegumu; T31/T32 tikai sekundāri precizē apdeguma laukumu.

Ko atcerēties

- atkārtotā apdeguma ārstēšanas epizodē sākotnējo ārējā iemesla kodu vairs nenorāda

Sliktas apiešanās sindroma secība

Sliktas apiešanās gadījumā T74._ ir primārs, bet konkrētais ievainojums un vainīgās personas kods to precizē.

Sindroms

- T74._



Ievainojums

- S00–T98



Sliktas apiešanās veids

- Y07._

Procedūras komplikācijai vienmēr vajadzīgs Y40–Y84 cēloņa kods

Komplikācijas diagnoze nav pilnīga, ja nav norādīts tās precīzais procedūras vai ārstniecības cēlonis.

T80–T88 vai orgānspecifisks pēcprocedūras kods?

Vispirms pārbauda SSK-10 alfabētisko rādītāju.

T80–T88

- galvenais stacionēšanas iemesls
- nav precīzāka orgānspecifiska koda

Orgānspecifisks kods

- piemēram, N99.1
- pievieno Y40–Y84

Nespecifisku pēcprocedūras .8 vai .9 kodu neizvēlas, ja patoloģiju var nosaukt precīzi

Kodē konkrēto patoloģiju no I–XVIII nodaļas un pievieno Y40–Y84.

Infekcija pēc manipulācijas

Pilnā kodu secība atspoguļo komplikāciju, ierosinātāju, rezistenci un procedūras cēloni.

Komplikācija

- T80–T88 vai orgānspecifisks kods



Ierosinātājs

- B95–B98



Rezistence

- U82–U84, ja zināma



Cēlonis

- Y40–Y84

Saindēšanās un medikamenta blakne

Nepareiza lietošana ir saindēšanās; pareizas lietošanas nevēlama reakcija ir blakne.

Saindēšanās

- nepareiza lietošana vai pārdozēšana
- T36–T50 + ārējais apstāklis

Blakne

- pareiza lietošana
- izpausme + Y40–Y59

Saindēšanās kodēšanas secība

Kodē vielu, saindēšanās apstākļus un klīnisko reakciju vai patoloģiju.

Viela

- T36–T50



Apstākļi

- X40–X49 vai X60–X84



Izpausme

- R kods vai konkrēta patoloģija

Kombinētā medikamentā katru sastāvdaļu kodē atsevišķi

**Sastāvdaļas norāda tādā secībā, kādā tās uzskaitītas uz
iepakošanas.**

Vairāku medikamentu saindēšanās primāro vielu nosaka ārsts

**Primārā diagnoze ir bīstamākais medikaments, nevis
automātiski pirmais sarakstā.**

Medikaments kombinācijā ar alkoholu vienmēr ir saindēšanās

Pat pareizi lietota medikamenta nevēlamu reakciju kopā ar alkoholu kodē kā saindēšanos.

T90–T98 un B90–B94 nevar būt primārā diagnoze

Sekas tikai paskaidro esošās patoloģijas saistību ar agrāku traumu vai infekciju.

Primāri kodē pašreiz ārstējamo patoloģiju.

Dzīvnieku kodums, kukaiņa dzēliens vai alerģija

Primārā diagnoze ir faktiskā ārstējamā patoloģija, nevis W kods.

Brūce vai ērces noņemšana

- attiecīgais S kods primāri
- W50–W64 vai W57 sekundāri

Alerģiska reakcija

- T78.4 primāri
- W kods sekundāri

Noslēgums

XIX nodaļā primāri kodē ārstējamo bojājumu; mehānisms, procedūras cēlonis un agrākās sekas to precizē, nevis aizstāj.