

Ārēji slimību un nāves cēloņi

Mācība par ārējo faktoru vietu, epizožu secību, medikamentu blaknēm un procedūru komplikācijām.

- Ārējais faktors
- Pirmā epizode
- Turpmākās epizodes
- Blaknes
- Procedūras
- Y95

Prezentācijas fokuss

1

Kāpēc ārējais faktors ir sekundāra diagnoze

2

Kā atšķiras pirmā un nākamās epizodes

3

Kā kodēt medikamentu blaknes

4


Kā izvēlēties Y kodu procedūru komplikācijām

Ārējais faktors nav ārstējamā patoloģija

**V01–Y98 norāda sekundāri uzreiz pēc ievainojuma,
saindēšanās vai izraisītās blaknes.**

Viens ārējais faktors var paskaidrot vairākus stāvokļus

Ārējo faktoru atkārto pēc katra ar to saistītā medicīniskā stāvokļa.



Pirmā un turpmākās epizodes

V01–Y36 lieto tikai pirmajā epizodē; Y40–Y98 saglabā arī turpmākajās epizodēs.

V01–Y36

- tikai pirmā epizode
- nenorāda pēc pārvešanas

Y40–Y98

- norāda visās epizodēs
- arī nākamajās

Tīšs paškaitējums jānorāda vienmēr

X60–X84 lieto tīša paškaitējuma gadījumā neatkarīgi no epizodes.

Medikamenta blakne nav saindēšanās

Pareizi lietota medikamenta nevēlama izpausme ir blakne.

Blakne

- pareiza lietošana
- izpausmes kods + Y40–Y59

Saindēšanās

- nepareiza lietošana vai pārdozēšana
- primāri T36-T65

Medikaments kopā ar alkoholu ir saindēšanās

Jebkuru nevēlamu izpausmi, kas radusies, kombinējot medikamentu ar alkoholu, kodē kā saindēšanos.

Medikamenta blaknes kodēšanas secība

Vispirms kodē nevēlamo izpausmi, pēc tam — izraisītāju.

1. Izpausme

- piemēram, izsitumi vai neitropēnija



2. Medikaments

- Y40–Y59

Procedūru komplikāciju Y kategorijas

Kodu nosaka tas, kad un kā komplikācija radās.

Y60–Y69

- kaitējums procedūras laikā

Y70–Y82

- pašas ierīces nevēlama ietekme

Y83–Y84

- vēlāka komplikācija pēc procedūras

Ārējs ierīces bojājums

- Y70–Y82 nelieto

Y95 norāda saistību ar slimnīcā iegūtu patoloģiju

Y95 nenorāda konkrēto slimnīcu; tas norāda nozokomiālu saistību.

Ko atcerēties

- pārvestiem pacientiem Y95 turpina lietot līdz patoloģijas atrisināšanai

Noslēgums

XX nodaļas kodi paskaidro ārējo cēloni; tie vienmēr jālasa kopā ar konkrēto ārstējamo stāvokli.